GAMME SSV / UTV SEGWAY POWERSPORTS











Créateur en 2001 du **GIROPODE**, SEGWAY® EST UN LEADER MONDIAL INCONTESTÉ DE LA MOBILITÉ MODERNE.

En 2015, **NINEBOT** investit dans l'entreprise, augmentant ainsi son capital et lui permettant d'étendre sa technologie aux nouveaux produits, en partenariat avec des industriels leaders comme **INTEL** et **XIAOMI**. **SEGWAY**[®] s'associe également à de grandes entreprises automobiles telles que **FERRARI**, **PORSCHE ET GENERAL MOTORS**.

Avec un chiffre d'affaires de 700 millions de dollars en 2018, SEGWAY-NINEBOT est l'une des grandes marques dans l'industrie de la mobilité. SEGWAY® emploie plus de 2000 personnes réparties sur 9 sites à travers le monde parmi lesquels Munich et Amsterdam en Europe.

En 2018, **SEGWAY**® a investi 1 milliard de dollars dans un nouveau site de production de 61 000m² afin de permettre la production des nouveaux produits **POWERSPORTS** (QUADS / SSV / UTV).

À L'INSTAR DU GIROPODE, L'OBJECTIF DE **SEGWAY®** N'EST PAS DE PRODUIRE DE SIMPLES VÉHICULES OFFROAD, MAIS DE CRÉER **LE VÉHICULE**!



APPLICATION SEGWAY POWERSPORTS

DOMPTEZ VOTRE VÉHICULE AVEC VOTRE SMARTPHONE.

L'incroyable application **Segway Powersport** apporte une réelle valeur ajoutée en utilisant la technologie internet et le multimédia embarqués pour vous faire vivre une nouvelle expérience tout terrain optimisée.

Vous pouvez accéder à la télémétrie et aux paramètres en temps réel de votre véhicule via le système **Smart Commanding** (SCS).



> BLOCAGE À DISTANCE

Lorsque vous vous rapprochez du véhicule, vous pouvez l'activer à l'aide de votre téléphone mobile. Avec l'application, vous pouvez également utiliser votre téléphone pour déverrouiller votre véhicule à distance, pas besoin de clé, appuyez juste sur le bouton pour démarrer.



In the second se

CONTACT D'URGENCE

Indiquez une personne à contacter en cas d'urgence.
Lors d'un accident, l'application enverra automatiquement un SMS avec votre localisation.

PARAMÈTRES DE CONDUITE

Accédez aux paramètres de limite de vitesse et de direction assistée sur votre téléphone. Personnalisez votre véhicule pour profiter de la meilleure expérience possible!



GÉOLOCALISATION


Géolocalisez-vous, vous et vos amis et faites équipe avec eux. La carte hors ligne, la localisation et le téléphone apportent une aide précieuse lorsque vous roulez. Consultez tous vos parcours!

DONNÉES EN TEMPS RÉEL

Affichage des données du véhicule : kilométrage restant, couple en temps réel, puissance en chevaux, mode EPS, kilométrage partiel, courbe de vitesse, etc...



À CHAQUE MACHINE **SON INTERFACE**



Gamme SSV VILL/IN



SX 10 MOTEUR THERMIQUE

- 1000CC à refroidissement liquide
- Bicylindre en ligne
- 4 temps, 8 soupapes
- Double arbre à came en tête
- Injection BOSCH

NOUVELLE GESTION MOTEUR

- PUISSANCE
- 🛖 SILENCIEUX
- GOURMAND







AMORTISSEURS HYDRAULIQUES

SUSPENSION AVANT À DOUBLE TRIANGULATION


Le Villain™ est équipé d'amortisseurs à bonbonnes séparées à l'avant et à l'arrière, ajustables en compression et en détente pour s'adapter à tout tupe de terrain et tout style de pilotage.

A l'avant : suspension à double triangulation + barre stabilisatrice pour un débattement de 400mm. La suspension arrière est une suspension multibras à torsion qui possède une barre stabilisatrice pour un débattement de 430mm. Avec une garde au sol de 360mm, le Villain™ se sort





Gamme UTV FUGLEMAN



MOTEUR THERMIQUE

- 1000cc à refroidissement liquide (570cc AT6)
- Bicylindre en ligne
- 4 temps, 8 soupapes
- Double arbre à came en tête
- Injection BOSCH

NOUVELLE GESTION MOTEUR

💠 PUISSANCE 💠 SILENCIEUX 👄 GOURMAND

NOUVELLE VERSION CREW

1 Pilote + 5 Passagers

Doté d'une plateforme spacieuse pouvant accueillir plusieurs passagers, l'UT10 Crew se révèle être l'option idéale pour les travaux nécessitant le transport d'une équipe, ainsi que pour des sorties en famille ou entre amis.

Bénéficiant du même niveau d'équipement que la version à 3 places, l'UT 10 Crew est ainsi pourvu de la direction assistée, du différentiel arrière, de la caméra de recul, etc...





ADN BESTIAL

DIRECTION ASSISTÉE INTELLIGENTE

Le système de direction assistée intelligente est conçu pour vous founir des modes de conduite standard / confort / sport qui se règlent automatiquement selon les conditions de terrain.

CHÂSSIS TRÈS HAUTE RÉSISTANCE


Châssis en ACIER CHROME-MOLYBOÈNE.

DIFFERENTIEL BLOCABLE

VERROUILLAGE DIFFÉRENTIEL AVANT et ARRIÈRE

Mode 4x2/4x4, différentiel avant et arrière verrouillable.

Des chemins à la boue en passant par les rochers, le **Fugleman™** fournit toute la traction dont vous avez besoin pour conquérir tout tupe de terrain.



AMORTISSEURS HYDRAULIQUES

> SUSPENSION AVANT À DOUBLE TRIANGULATION

Le **Fugleman™** est équipé d'amortisseurs avant et arrière réglables qui s'adaptent à tout type de terrain et tout style de pilotage.

La suspension avant est une suspension à double triangulation d'une course de 280mm, la suspension arrière possède une course de 210mm. Avec une garde au sol de 350mm, le Fugleman™ se débarrasse facilement de tous les obstacles et vous procure un plaisir de conduite inégalable avec un confort absolu.



CHÂSSIS COURT





CHÂSSIS COURT





- Application Smartphone SMART MOVING
- DIRECTION ASSISTÉE
- > JANTES ALU 14 POUCES + BEADLOCK
- Châssis en ACIER CHROME-MOLYBOÈNE
- Différentiel AVANT ET ARRIÈRE avec blocage
- 4 roues indépendantes > SIÈGES CONFORT
- Tableau de bord TFT
- BENNE BASCULANTE
- ÉCRAN TACTILE 10,4 POUCES
- PORTES DE SÉRIE
- FEUX LED Boule d'attelage
- DEMI PARE-BRISE Treuil 2040 KG
- > CAMÉRA DE RECUL > 3 PLACES







CHÂSSIS LONG



ACCESSOIRES VILLAIN

RÉF: 850 KIT BAS DE PORTES ABS

- Plaques noires
- > NOUVEAU DESIGN

RÉF: 824 KIT BAS DE PORTES ALUMINIUM

Plaques noires
 Épaisseur : 2.5 mm

RÉF: 827 KIT ANTIPROJECTIONS ARRIÈRE

- Fixations en acier et renfort en PHD - Durable et Flexible
- Épaisseur : 8 mm



KIT DÉCO KIT 3 STIL

- Pose facile et durable.
- Polymère Ultra-Tack 305 microns.
 Résistance exeptionnelle à l'abrasion.
- Colle renforcée.
- Finition brillante anti-UV



KIT ROUGE > RÉF: 812 KIT VERT > RÉF: 811







SUPPORT ROUE DE SECOURS

- > Convient aux roues de 4x110mm
- Acier chrome-molybdene
- Tube Ø48
- Épaisseur de serrage : 12mm



CABINES HAUTE QUALITÉ

ISOLATION SONORE MATERIAUX ROBUSTE ET DURABLE

- Cabines haute qualité*, fabriquées en Europe.
- Joints d'étanchéité aux portières, pare brise avec essuis glace.
- Visibilité optimum grace à une surface 100% translucide.
- * Montage par le concessionnaire conseillé

PARE-BRISES

RÉF: 849

PARE BRISE LONG

- Pour VILLAIN SX10
- › Résistance à l'usure, anti-fissuration, anti-UV
- Protection contre les intempéries
- > Installation et retrait rapides



RÉF: 105 CHAUFFAGE POUR CABINE VILLAIN



VILLAIN

Pare brise avec essuis glace + lave glace Toit > Portières > Panneau arrière




- Limite la casse et l'encombrement de boue sur le châssis épaisseur des plaques : 6 mm

KIT PROTECTION PHD BEE-BRE

Plaques de protection de châssis PHD 300 (polyéthylène haute densité)





BUMPER ALUMINIUM

 Haute résistance en acier chrome-molubdène Soudures de qualité assurant une grande résistance aux chocs,
 Composition: Aluminium - Ligue 6060

> Tube: 840x2.6

BUMPER AVANT

VERT REF: 823 ROUGE - REF: 820 NOIR > REF: 868

BUMPER ARRIÈRE

VERT REF: 841 ROUGE > REF: 842





ACCESSOIRES FUGLEMAN





RÉF:794


FILETS DE RANGEMENT







RÉF: 793 FILET BENNE Polyester très résistant





RÉF: 860











RÉF:861 KIT HAUT PARLEUR







CABINES **HAUTE QUALITÉ**

ISOLATION SONORE MATERIAUX ROBUSTE ET DURABLE

- Cabines haute qualité*, fabriquées en Europe.
- Joints d'étanchéité aux portières, pare brise avec essuis glace.
- Visibilité optimum grace à une surface 100% translucide.
- * Montage par le concessionnaire conseillé





PARE-BRISES

RÉF:791

PARE BRISE AVANT

- Pour FUGLEMAN UTS & UT10
- Résistant aux impacts



RÉF: 792 PARE BRISE ARRIÈRE

- Pour FUGLEMAN
- Réduit les retours de poussières dans l'habitacle





GAMME ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENTS **DU VÉHICULE**



RÉF: 151 POULIE DE MOUFLAGE Permet de dévier la force et de la

répartir afin de doubler la force de traction d'un treuil.

- Capacité charge max : 4000 kg
- Diamètre de la poulie : 64 mm



RÉF: 570 BOOSTER ALL IN ONE

- Booster de démarrage 12V 200A
- Chargeur USB 5V 2A
- Lampe LED + Feux de détresse
- Gonfleur jusqu'à 2,5 bar
- Dimensions : 123 x 125 x 45 mm



RÉF: 681 CHARGEUR

- Tension d'entrée : 220-240V. 50Hz
- Tension de sortie : 6V / 12V
- Intensité de charge : 0.8A/3.8A
- Capacité de la batterie : 1,2-120Ah
- Dimensions du boitier: 184 x 66 x 45 mm



RÉF: 662

TREUIL NYLON

- Commande au guidon ou télécommande sans fil
- Traction: 1360 kg / Poids: 8 kg
- Beaucoup plus lèger qu'un treuit à câble acier, 2kg de moins
 Grande longévité en utilisation difficile (eau, sable, boue, set)
- Boitier de contrôle étanche en 12V
- Câble nulon sunthétique de diamètre 4.8mm et de 13m de long
- Embrayage à glissement, verrouillable avec poignée latérale
-) Dimensions: 315 x 105 x 105 mm



> Anadisé rauge



RÉF: 139HY Dimensions : 4 x 110 - 45 mm



RÉF: 146HY

Dimensions: 4 x 110-27 mm

PAIRES DE CALES UNIVERSELLES



RÉF: 143



RÉF: 144) Dimensions : Epaissour 5 mm



RAMPES & ACCESSOIRES LEDS

- > Température de fonctionnement : -45 à +85°C > IP 68 > Température de couleur : 6000 K
- Utilisation d'un relais de puissance conseillé pour les rampes LEDS









RÉF: 554

- Tension: 9-32V
- Puissance : 18W (6 LEDS de 3W)
- Intensité lumineuse : 1 260 lm
- > Dimensions (L x t x h): 110 x 113 x 66 mm



- Tension: 9-32V
- Puissance: 30W (6 LEDS de 5W) Intensité lumineuse : 2 400 lm
- Dimensions (L x l x h): 183 x 75 x 75 mm

RÉF: 556

- Tension: 9 32V
- Puissance : 36W (12 LEDS de 3W) Intensité lumineuse : 2 520 lm
- Dimensions (L x l x h): 260 x 115 x 83 mm

RÉF:568

- Tension: 9 32V
- Puissance: 72W (24 LEDS de 3W)
- Intensité lumineuse : 5 040 lm
- Dimensions (L x l x h): 415 x 115 x 83 mm









RÉF:557

- Tension: 9-32V
- Puissance : 120W (40 LEDS de 3W)
- Intensité lumineuse : 8 400 lm
- > Dimensions (L x (x h) : 620 x 115 x 83 mm

RÉF:558

- Tension: 9 32V
- Puissance: 180W (60 LEDS de 3W)
- Intensité lumineuse : 12 600 lm
- > Dimensions (L x l x h): 876 x 116 x 83 mm

RÉF: 559 24NW

- Tension: 9 32V
- Puissance : 240W (48 LEDS de 5W)
- Intensité lumineuse : 18 000 lm
- Dimensions (L x (x h) : 1230 x 75 x 75 mm

RÉF: 695

- Tension: 9 32V
- Puissance: 120W (24 LEDS de 5W)
- Intensité lumineuse : 12 000 lm
- Dimensions (L x l x h): 600 x 54 x 85 mm





RÉF: 594 KIT FAISCEAU POUR RAMPE LEDS

- Avec fusible, relais et interrupteur au guidon
- Avec télécommande sans fil



RÉF: 560 KIT FAISCEAU POUR RAMPE LEDS

Avec fusible, relais et interrupteur au guidon

REMORQUES

- La remorque américaine pour quad / S.S.V. idéale pour l'exploitation agricole, l'aménagement pausager, le transport de roches, de déchets, ...
- Les remorques U TRAILER 800, 1100, 1600, 1800 ne sont pas homologuées routes.





U TRAILER 800

- Essieu robuste autorisant une charge de 360 kg
- Remorque compacte à garde au sol élevée
- Benne basculante avec vérin d'aide au levage
- 4 Crochets pour sangles
- Eclairage standard, non homologué route
- > Dimensions hors-tout (L x i x h) : 216 x 117 x 126 cm
- Dimensions caisse utile (L x (x h): 126 x 112 x 31 cm
- Poues: 25 x 12 9



RÉF:518

U TRAILER 1100

- > Essieu robuste autorisant une charge de SOOkg
- Remorque grand gabarit à garde au sol élevée
- › Benne basculante avec vérin d'aide au levage
- > 4 Crochets pour sangles
- > Eclairage standard, non homologue route
- > Dimensions hors-tout (L x (x h) : 253 x 116 x 163 cm
- > Dimensions caises utile (L x (xh): 163 x 112 x 31 cm
- Poues: 25 x 12 9



RÉF: 588

U TRAILER 1600

- Essieu robuste autorisant une charge de 750kg
- Remorque grand gabarit à garde au sol élevée
- Benne basculante avec vérin d'aide au levage
- Commande de levage au guidon ou sans fil
- > Assistance de freinage électrique sur 2 roues
- 4 Crochets pour sangles
- Eclairage standard, non homologué route
- Dimensions hars-tout (L x l x h): 287 x 120 x 111 cm
- Dimensions calese utile (L x l x h): 185 x 114 x 31 cm
-) Roues: 25 x 12-9



POINTS FORTS

- Double essieu à barre de suspension et GROSSES ROUES 25 POUCES pour un comportement exemplaire sur terrains accidentés
- > Remorque basculante sur vérin électrique
- > Télécommande sans fil du verin
- > Assistance au freinage électrique
- > Garde au sol élevée

PNEUMATIQUES

GRIP PERFORMANCE									
SABLE	••	••	****	****	****	***		****	***
ROCHE	•	•	***	***	0000	000	***	****	
BOUE		•	****	****	00000	0.0	0000		
BITUME	*****	*****	***	***	••	****	***	***	****
CHEMIN	***	000	****	****	****	*****	0000	****	*****
NEIGE	0.0	0.0	0000		0000	000	***	****	***

















DIMENSIONS	P 349	P 354	P 362	P 377	P 390	P 3035	P 373	P 350	WLO1
26 x 8 - 14	V		74				V	V	
26 x 9 · 14			V			V		100	
26 x 10 - 14	V						V	V	
26 x 11 · 14			V			V			
27 x 9 - 14								V	
27 x 11 - 14								V	
30 x 10 · 14									V

JANTE ALUMINIUM

> ENTRAXE: 4 X 110 > DEPORT: ET+14 > LARGEUR: 7"



14"



EQUIPEMENTS **DU PILOTE**









RÉF: 1805 PORTE-CLÉS

PVC SOUPLE / 3D / FOND PLAT

- > Epaisseur : 4 mm
- > Dimensions : 90 x 30 mm
- Avec attache: 135 x 30 mm

	TAILS	SX10X	SX10KMAN	UTS	UT10	UT10 CREW				
		EPS Deluxe	EPS Deluxe	EPS Deluxe	EPS Deluxe	EPS Deluxe				
MOTEUR/ TRANSMISSION	TYPE MOTEUR	4 Temps 2 cylindres Double arbre à came en tête								
	CYLINDRÉE	10)00 cc	570 cc	10	000 cc				
	PUISSANCE / COUPLE	1070	CV / 9B N.m.	44 CV / 48 N.m	105 CV / 98 N.m	105 CV / 210 N.m				
	TRANSMISSION	Commande 4x	2/4x4 à la demande	Commande 4x2/4x4 à la demande	Commande 4x2/4x4 à la demande					
	VERROUILLAGE DIFFÉRENTIEL AVANT	V.	¥	V.	V	V				
	VERROUILLAGE DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE	*	<u>v</u>	V	~	~				
SUBPENSIONS / ROUES	AMORTISSEURS AVANT	GAZ	! Réglable	*	V	V				
	AMORTISSEURS ARRIÈRE	GAZ	: Réglable	V	V	V				
	JANTES	Aluminium		Aluminium	Aluminium	Aluminium				
	BEADLOCK		ν.	æ	V	V				
	PNEUMATIQUES AVANT	29 x	9.0R-14	27×9-14	27×9-14	27×9-14				
	PNEUMATIQUES ARRIÈRE	29 x	9.0R - 14	27×11-14	27×11-14	27×11·14				
	DIMENSIONS (CM)	333 x	165 x 169	305×160×196	315 × 158 × 210	397,5 x 162,5 x 196				
	GARDE AU SOL / EMPATTEMENT	36 or	m / 260 cm	32 cm / 211 cm	35 cm / 206 cm	35 cm / 300 cm				
MENSIONS	HAUTEUR DE SELLE	5	560 cm	520 cm	520 cm	520 cm				
	POIDS À VIDE / RÉSERVOIR	770	l kg / 44 L	770 kg / 44 L	770 kg / 45 L	930 kg / 45 L				
Win .	CAPACITÉ DE LA BENNE	1	L40 kg	450 kg	450 kg	450 kg				
	CAPACITÉ DE TRACTION		blic : 600 kg rée : 1600 kg	Voie public : - kg Voie privée : - kg	Voie public : 700 kg Voie privée : 1600 kg	Voie public : 700 kg Voie privée : 1800 kg				
	DIRECTION ASSISTÉE 3 modes : Standard, Confort ou Sport	y	V	V	*	¥ .				
EQUIPEMENTS	TREUIL	2040 kg	2040 kg	2040 kg	2040 kg	2040 kg				
	TABLEAU DE BORD DIGITAL	V V		V	¥	<i>y</i>				
	ÉCRAN TACTILE			V .	10.4 POUCES					
	OPTION PLUS	Demi pare-brise Caméra de recul Demi-portes Amortisseurs KMAN Demi pare-brise Caméra de recul Demi-portes Demi-portes		Demi pare-brise Camèra de recul Demi-portes	Demi pare-brise Caméra de recul	Demi pare-brise Caméra de recul				

SEGWAY » POWERSPORTS



GARANTIE 2 ANS* VÉHICULES HOMOLOGUÉS ROUTE

Peuvent être pilotés sur route : à partir de 18 ans en étant titulaire du permis 8.

Port d'un casque et de gants homologués obligatoires. Assurance obligatoire.

* 2 ans pièces et main d'oeuvre - DOC-1066-2

Photos et données non contractuelles - SEGWAY-261124

www.segwaypowersports.fr

VOTRE REVENDEUR

